

# Hyllställ HI280 det gränslösa hyllsystemet

Visit [www.constructor.se/Produkter/Smagodshantering/Hyllstall-Hi280/](http://www.constructor.se/Produkter/Smagodshantering/Hyllstall-Hi280/) for the latest information.

## Komponenthantering och förvaring av smådelar ställer stora krav på systematisering och identifikation.

Med ett brett urval av hyllsystem samt ett omfattande tillbehörsprogram kan vi erbjuda helhetslösningar för alla typer av smågodshantering .

Vilket system passar bäst för dina behov och krav? Ta en titt i vår [snabbvalsmatris för smågodshanteirng.](#)

Vad är [FIFO](#), [LIFO](#) och [FILO](#)?

Hyllställ HI280 is a product in the category

## Smågodshantering

### Hyllställ HI280

- Hyllställ HI280 Longspan
- Mobila Hyllställ - Tätpackning
- Hyllställ Entresol
- Smalgångslager - HI280
- Hjullistsystem
- Universalhylla
- Plastlådor & Backar
- Skylt- & Märksystem
- Förvaringsskåp
- Transportbanor
- Matris smågodshantering

Please visit [www.constructor.se](http://www.constructor.se) to see our other products.

## Beskrivning

Med slitstarka Hyllställ HI280 får man en mycket stabil och tålig lagerhylla där man kan lagra bokstavligen tonvis av gods, dokument och smådelar. HI280 är ett patenterat hyllsystem konstruerat med ett minimalt antal delar.

Den alltså vanligaste metoden att förvara och lagra mindre gods är traditionella hyllsystem. Dessa kan konstrueras och anpassas till det gods som de är avsedda för i vikt, volym och frekvens.

Hyllställ HI280 är genom sin mångsidighet oöverträffat som förvaringsystem och finns representerat med referenser från i det närmaste alla förekommande branscher. Från finmekanik och elektronik med krav på ESD godkännande till tredjepartslogistik med stor godsvariation.

Klicka här för [Offertförfrågan](#) »

Hyllställ & Smågodshantering > Hyllställ HI280

## Referenser

- Electrolux Distriparts, Jönköping
- Partykungen, Gävle
- Dustin, Rosersberg
- Schenker Logistics, Arlanda
- Senab, Göteborg
- Volkswagen, Nykvarn





## Produktfakta

**Från enklare manuella plocklager till centrallager med automatisk plockning. HI280 är marknadens mest flexibla och mångsidiga förvaringssystem för förvaring enligt traditionella metoder.**

Hyllställ HI280 kan genom sitt omfattande tillbehörsprogram alltid anpassas till den godstyp som skall förvaras. Genom låsbara skåpstillsatser kan produkter med höga värden eller krav på säker förvaring uppfyllas. Det vanligaste alternativet är hyllställ i standarddimensioner, ofta i kombination med plastbackar som i storlek är anpassade till förvarade artiklar och förpackningsstorlekar.



HI280 tillverkas i en helautomatisk produktionslina av varmgalvaniserad stålplåt vilket ger en produkt med hög och jämn kvalitet. Konstruktionen bakom HI280 bygger på principen med minmalt antal komponenter.

- Lämpligt för lager, verkstad och magasin.
- HI280 kan användas för att lagra ESD-känsliga komponenter, om de placeras i lämpliga antistatiska lådor eller boxar.
- Långgods kan förvaras över ett antal sektioner.
- De öppna gavlarna kan förses med extra djupa hyllor, vilket ger dubbelt så djupt förvaringsutrymme.
- HI280 är framtidssäkert – man kan utvidga systemet när man behöver.
- Hyllsystemet finns med öppna och slutna gavlar.
- Öppna gavlarna ger en direkt överblick över alla lagerhållna artiklar och medger 100 % ventilation.
- Snabb och enkel montering.

## Specifikation

Hyllställ &amp; Smågodshantering › Hyllställ HI280

**Avsaknad av krysstag gör att man kan få en uppbyggnad som ger stort djup, från 300-1000 och hyllplanslängder upp till 2500 mm. Höjderna kan varieras från 1000-4600 mm i standard utförande.**

Som höglager kan systemet byggas upp till 15000 mm. Lastkapaciteten kan varieras från 75-400 kg jämnt fördelad vikt per hyllplan.



### Mått

Djup: 300, 400, 450, 500, 600, 800, 1000 mm

Längd: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm

Höjder: 1000, 1600, 2100, 2300, 2500, 3000, 4600 mm

### Belastning

Lastkapacitet: 75-400 kg/hyllplan

### Ytbehandling

Stolpar och hyllplan levereras som standard i galvaniserat utförande

# Tillbehör - Hyllställ Hi280



## lläggplan

□ Placeras mellan bärbalk fram och bak, finns i längder 1500/1750/2000/2250/2500 mm. Djup 500/600/800/1000 mm



## Låga mellanväggar

Låga mellanväggar finns i höjd 90 samt 140 mm. Djup finns i 300/400/500/600 mm. 600 mm finns endast i höjd 140 mm.



## Mellanvägg

Mellanvägg med 4-punktsinfästning, finns i djup 300/400/500/600/800 mm. Höjder från 200-600 mm beroende på djup (mäts utifrån cc hyllplan).



## Avdelare

För vertikal förvaring av långgods i hyllsystemet. Monteras i bakre bärbalk.



## Delningsstänger

U-support, möjliggör praktisk lagring av gods och kartonger i mindre fack.  
□ □ Monteras direkt i bärbalken fram och bakkant.



## Tvärbalk

Möjliggör praktisk lagring av skrymmande gods, användas även som bärare för boardhyllplan.



## Utdragbara lådor

□ Utdragbara lådor på expansionsbeslag finns i:  
Höjder: 150/75 mm bredd 1000 mm/1290 mm, djup 400/500 mm  
Utdragbart hyllplan: bredd 1000 mm djup 400/500 mm



## Utdragbart lådfack

Lådfack för montering i hyllställaget, 500 djup och 1000 mm bred. Bestående av 8 lådor 4+4. (finns även som 12 lådigt fack). Inrednings såsom avdelare mm finns att tillgå.



## Utdragshylla

Används som skrivbord, arbetsbord och tillfällig avlastningsbord för mindre gods.



## Lås till dörrar

Lås monteras på dörrar i hyllsystemet för de mer "åtråvärda" artiklarna. Finns med olika låsning per dörr och med lika låsning. **Bild på låsmekanismen»**



### Golvsockel

Golvsockelns används för att dölja spalten mellan golv och nedersta hyllplanet och för att skydda nedersta hyllplanet mot nötning.



### Etiketthållare

För att identifiera hyllplanen och dess innehåll. Fästes på hyllans kantlist. Finns i en mängd olika varianter. Mer information om [Skylt- & Märksystem](#) »



### Raskant

Monteras fram och/eller på baksidan av hyllan för att förhindra föremål falla ut. Flera kantlister kan staplas ovanpå varandra. Finns i längder 900/1000/1290 mm.



### Vinklat däckbeslag

Däckbeslag monteras på bärbalkens insida, vilket ger en större yta för däckets att vila på och därigenom förebygger man trycksador.



### Klädstång

Montera med fäste på vänster och höger gavel. Finns i längder 900/1000/1290/1500 mm samt djup 300/400/500/600/800/1000 mm



### Skylt- & Märksystem

Etiketthållare, självhäftande eller magnetskyltar för olika typer av gavar och hyllor. Mer information om [märksystem](#)>>



### Boardhylla

Användas om man vill lägga en boardhylla (spånskiva) istället för lläggsplan eller vanliga hyllplan.



### Plastlådor & backar

Skapar ordning och reda i hyllsystemet. Mer information om [Plastlådor & Backar](#).



### Påkörningsskydd

För att skydda hyllsystemets gavar från påkörning.