

Reference:

Hanteringsutrustning för däck

Optimal däckförvaring handlar om maximalt utnyttjande av utrymmet utan att påverka kvaliteten av däcket och samtidigt uppnå effektiv och ergonomisk hantering.

Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar - från ett litet hyllsystem för den lokala bilhandlaren till ett automatiserat höglager för den internationella däcktillverkaren. Ett däcklager ska vara flexibel och anpassad efter lokalens höjd, djup och bredd.

Hanteringsutrustning is a reference in the category

Hanteringsutrustning

- Horisontal däckförvaring
- Mobil däckförvaring
- Vertikal däckförvaring
- Referenser däckförvaring
- Hanteringsutrustning**

Please visit www.constructor.se for more references.



Constructor rekommenderar följande utrustning för däckhantering.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den mest lämpliga utrustningen för dig.

Däcktruck



Truck för manuell däckhantering. Trucken är utrustad med en däckställning för däck i två nivåer, totalt 2x2 st däck. Övre nivån på däckställningen kan även hantera 2 st SUV-däck. Däckställningen är höj- och sänkbar.

Truckfakta:

- Plattformshöjd: 2995 mm
- Ytermått: 1525x750 mm (LxB)
- Lyftrörelse däckställning: 700 mm
- Lyfthastighet däckställning: 9 sek
- Lyftkapacitet däckställning: 80 kg
- Lyftkapacitet totalt maskin: 235 kg
- Batterier: Underhållsfria Gel.195 Ah
- Inbyggd laddare
- Laddning 220V

Däckvagn

Däckvagn/kärra för hantering och förflyttning av olika däckstorlekar. Anpassad för hantering av 4-däcksuppsättning.

Truckar



Används för däck lagrade på pall i pallsystem - för enkel och säker hantering.

Saxlift



Saxlift för arbete på höga höjder, manuell däckhantering för in- och utlagring.

Ledstaplare



Ledstaplare för hantering och transport av olika däckstorlekar. Anpassad för hantering av 4-däcksupprättning.

Klicka här för [Offertförfrågan](#) »
