

Näthyllplan/trådhyllplan: ett alternativ till iläggshyllplan

Visit www.constructor.se/Produkter/Lager-Verkstadsmiljo/Nathyllplan/ for the latest information.

Oavsett om man behöver utnyttja utrymmet bättre eller stärka säkerheten för personalen så har Constructor en rad system och produkter för detta.

Entresolsystem och kontorsväggar ger extra utrymme, nätväggar och säkerhetsburar skyddar personalen. Vi har även ett omfattande utbud av kläd- och förvaringsskåp för säker förvaring.

Näthyllplan is a product in the category

Verkstad- & Lagermiljö

- Entresolplan
- Godshiss MDL
- Förvaringsskåp
- Klädskåp
- Näthyllplan**
- Nätväggar
- Väggsystem

Please visit www.constructor.se to see our other products.

Beskrivning

Näthyllplan monteras på pallställsbalkarna och fungerar som hyllor. De erbjuder därmed ett alternativ till iläggshyllplan.

Trådhyllplan lämpar sig för förvaring av mindre kartonger på plocknivå, lagring av pallar av icke-standardstorlek och ger skydd till personal och gaffeltruckar som arbetar under tunnelbjälkar.

Trådhyllplan är idealiskt för användning i både omgivande lager liksom i kylagring och frysrum för jämn distribution av luft och därmed en jämn temperatur. Trådhyllplan möjliggör också god vattenspridning via sprinkler i händelse av brand och ger ett säkrare alternativ än trähyllor.

Verkstad- & Lagermiljö > Näthyllplan

Referenser

Nissan-Schenker Logistics, Göteborg
KG Knutsson AB, Enköping
K-Rauta, Finland



Produktfakta

Näthyllplanen finns i ett antal olika utformningar.

Övervikt nät (överhängande design) som vilar på balken och nätkanten hänger ned över främre och bakre balkkanterna.

Invikt i standardbalk, som monteras på insidan av standardbalk med 90-graders stålprofil som vilar på själva balken. (Denna version finns även i en tåligare utformning avsedd för gallergolvs)



Invikt i avsatsprofilerad balk, som monteras på den avsatsprofilerade balken, vilket ger en jämn yta ovanpå balken.

Specifikationer

Verkstad- & Lagermiljö › Näthyllplan

Näthyllplan finns i antingen lackat eller galvaniserat utförande.

Man kan använda flera hyllplan på en balknivå för full täckning. Standardversionen består av nät som svetsats mot stänger och monteras på pallställsbalkarna för att fördela vikten.

Den tåligare versionen består av pressat stålrastrer med 90-graders stålvinklar som monteras på pallställsbalkarna.